

安全データシート

製造者情報

事業者名 (屋号) : 林田茂樹
住所 : 神奈川県横浜市南区中村町 4-283-15-102
電話番号 : 070-2319-1678
緊急連絡先 : 上記番号と同様
作成日 : 2025 年 9 月 20 日

製品情報

製品名 : ニックハイパーfor humidifier
製品の特定 : 水溶性殺菌 (抗菌) 防腐剤
物質の特定 : 組成、成分情報 (危険有害物質を対象)
区別 : 混合物
化学名、成分名 : 化審法による既存化学物質に該当する

GHS 分類

火薬類 : 分類対象外

可燃性・引火性ガス : 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール : 分類対象外
支燃性・酸化性ガス : 分類対象外
高压ガス : 分類対象外
引火性液体 : 区分外
可燃性固体 : 分類対象外
自己反応性化学品 : 分類対象外
自然発火性液体 : 分類対象外
自然発火性固体 : 分類対象外
自然発火性化学品 : 分類対象外
水反応可燃性化学品 : 分類対象外

酸化性液体	: 分類できない
酸化性固体	: 分類対象外
有機過酸化物	: 分類対象外
金属腐食性	: 分類できない
急性毒性・経口	: 区分外
急性毒性・経皮	: 分類できない
急性毒性・吸入 (ガス)	: 分類対象外
急性毒性・吸入 (蒸気)	: 分類できない
急性毒性・吸入 (粉塵・ミスト)	: 分類できない
呼吸器感作性	: 分類できない
生殖細胞変異原性	: 分類できない
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 分類できない
特定標的臓器・全身毒性 (単回曝露)	: 分類できない
特定標的臓器・全身曝露 (反復曝露)	: 分類できない
吸入性呼吸器有害性	: 分類できない
水性毒性 (慢性)	: 分類できない
上記に記載がない危険有害性は対象外	

GHS ラベル要素

危険有害性情報

急性経口毒性 LD50 値 > 2,000mg/kg (マウス)

LD50 値 > 2,000mg/kg (ラット)

急性皮膚刺激性 P.I.I 値 = 1.0 (ウサギ)

皮膚感作性 陰性 (モルモット)

復帰突然変異 陰性 (AMES 試験)

危険物有害情報

(予防策)

1. 予防策については、「取り扱い及び保管上の注意」「曝露防止措置及び保護措置」を参照
2. 取り扱い後、手をよく洗うこと
3. 保護手袋・保護眼鏡を着用すること
4. 環境への放出を避けること

(応急処置)

1. 応急処置については、「応急処置」「火災時の処置」を参照
2. 皮膚について場合：多量の水と石鹼で洗うこと
3. 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当を受けること
4. 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること
5. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、更に洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診断/手当を受けること
6. 漏出物を回収すること

(廃棄)

1. 廃棄については「廃棄上の注意」を参照
2. 内容/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること

応急処置

1. 飲み込んだ場合：口の中で水を洗う。意識があっても無理に吐かせず、速やかに医師の手当を受ける。
2. 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、更に洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診断/手当を受ける。
3. 吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移し、毛布等で保湿し安静にさせる。
- 4.：気分が悪い場合は速やかに医師の手当を受ける。
5. 皮膚に付着した場合：付着物を布にて拭き取り、多量の水と石鹼で十分に洗い流す。

6. : 作業着、保護具に付着した場合は、直ちに着替え、汚染した作業着、保護具は洗浄する。
7. : 皮膚刺激または発疹が生じた場合は医師の手当てを受ける。

火災時の処置

- 使用消火剤 : 霧状の水、大量の水、炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火剤消火時の保護具
: 通常の消火用保護具を着用すること。
- 消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
: 周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。
※移動できない場合は容器に放水し冷却する。

漏出時の処置

- 保護具 : 作業の際には適切な保護具を着用すること。
: 保護具については「暴露防止措置」を参照
- 処置法 : 漏出した製品を密閉できる空容器に回収し安全な場所に移す。
: 漏出した跡を大量の水で洗い流す。
: 濃厚な溶液が河川等の公共水系に流れ出さないように注意する。

取り扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : 取り扱う場合には適切な保護具を着用すること。
: 保護具については「暴露防止措置」を参照
: 食物、飲料に近づけないこと。
: 皮膚に付着したり眼に入らないように注意する。
: こぼれないように注意して取り扱うこと。
: 容器を転倒、落下または引きずる等の乱暴な取り扱いをしないこと。
: 手洗い、洗顔等の設備を設け、取り扱い後は十分にうがいし、手、顔等をよく洗うこと。
: 作業着、保護具に付着した場合はその汚れをよく洗い落とすこと。
- 保管 : 換気の良い、直射日光の当たらない乾燥した屋内に保管する。

: 生活区域に近づけない。

暴露防止措置及び保護措置

設備対策 : 屋内使用の場合、換気設備を整えること

保護具 : 呼吸器の保護具、防塵マスク、簡易防塵マスク

: 眼の保護具、ゴーグル型保護眼鏡

: 手の保護具、ゴム、塩ビ等の非浸透性手袋

: 皮膚、身体の保護具、耐油性の前掛け、長靴

物理及び化学的物質

外観 : 液体色 : 無色

臭い : 無臭比重 : 1.0

イオン性 : カチオン PH : 3.5 ~ 4.5 (4 ~ 12 で安定)

危険性情報 (安定性・反応性)

引火点 : 測定不能

安定性・反応性 : 通常の取り扱い条件下では安定

有害性情報

急性経口毒性 : LD50 値 > 2,000mg/kg 以上 (マウス)

: LD50 値 > 2,000mg/kg 以上 (ラット)

急性皮膚刺激性 : P.I.I 値 = 1.0 (ウサギ)

皮膚感作性 : 陰性 (モルモット)

復帰突然変異 : 陰性 (AMES 試験)

環境影響情報

魚毒性 (急性) : LC50 値 = 98mg/kg (96hrs) (ヒメダカ)

廃棄上の注意

作業の際には保護具を着用すること。保護具については「暴露防止措置」を参照

輸送上の注意

運搬中の取り扱いには慎重、丁寧に行い、転倒、落下、衝撃等により容器を損傷し、内容物を飛散、漏出させないように注意する。

輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため被覆するとともに、容器が動揺、摩擦、転倒、落下しないように積載し、輸送する。

適用法令

毒物及び劇物取法	: 該当しない
消防法	: 該当しない
労働安全衛生法 (通知対象物)	: 該当しない
(表示物質)	: 該当しない
(危険物)	: 該当しない
化学物質管理促進法	: 該当しない
海洋汚染防止法	: 該当しない

その他

記載内容の取り扱い

製品安全データシートに記載されている各事項は、製品を安全に使用していただくための参考情報であり、安全に関する保証書ではありません。ご使用に当たっては使用者各位の責任において安全には十分ご注意ください。

また、製品安全データシートの記載内容は、作成時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、その後の新しい知見により改定されることがあります。

本データシートに記載された情報は特定の条件の下で得られた結果であり、当製品のご使用によって同じ結果が得られることを保証するものではありません。また、当製品のご使用並びに当提案情報のご利用によって作成された貴社製品の品質、安全性を保証するものではありません。貴社製品への適合性については貴社ご自身による検証を以てご判断願います。

中毒した場合の緊急連絡先

(財) 日本中毒情報センター

中毒情報センター中毒 110 番 (大阪)

072-727-2499 (終日)

中毒情報センター中毒 110 番 (つくば)

029-852-9999 (9 ~ 21 時)